


freiwillige übereinstimmung



SL20055901D2



## Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Buche

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

## Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Gerastet und Schraubbar
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	nein
Leergehäuse	nein
Kompatibilität	
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm
Werkstoff	
Farbe	buche
Farbe	Buche-Optik
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	bedruckt
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	48 mm
Höhe installiertes Produkt	125 mm
Kanalhöhe	55 mm
Länge	105 mm
Kanalbreite	20 mm
Format	Geräteanbau
Montage	
Montageart oder Montageweise	horizontal
Zubehör	
Vorbestückt mit	leer
Ausstattung	
Anzahl der Einheiten	1
Normen	
Zulassungen	CE

Europäische Direktive RoHs



## Schutzart IP40 Halogenfrei ja Schlagfestigkeit IK07 Verwendung Bedingungen Betriebstemperatur 5...60 °C Temperatur Umgebungstemperatur 5...60 °C