





Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.

Technische Merkmale

A 15:1:	
Architektur	
Montageart	Gerastet
Funktion	
Schnittkaschierend	ja
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja
Kompatibilität	
Produktkompatibilität	BR, BRS, BRA, BRH, BRN
Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung
Deckel, Tür	
Oberteilbreite 1	80 mm
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	130 mm
Maß a	25 mm

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
Befestigungsart	Klemmbefestigung

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung



Sicherheit Schutzart IP40 Halogenfrei ja Schlagfestigkeit IK08 Verwendung Bedingungen Betriebstemperatur -5...90 °C