



Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Merkmale

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Übergreifend
Oberteil mit Dichtlippe	Wand / Boden
OT-Breite	20 mm
Werkstoff	
Farbe	verkehrsweiß

RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Abmessungen	
Kanalhöhe	55 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Ausstattung	
Mit Teppichleiste	nein
Mit Schutzfolie	ja

Normen	
Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	560 °C

Temperatur	
Umgebungstemperatur	560 °C

SL20055219016

