



BRP651303H9016



Außeneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogenfrei in verkehrsweiß

Technische Merkmale

	ekt	

Montageart Gerastet

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein
Symmetrisch ja

Kompatibilität

Produktkompatibilität BRP/ BRAP

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend
Oberteil mit Dichtlippe Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß
RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff PC - ABS
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe68 mmLänge40 mmKanalbreite130 mm

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich $85 / 95 \degree$

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil



Ausstattung		
Mit Kabelhalteklammer	nein	
Mit Schutzfolie	nein	
Normen		
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung	
Sicherheit		
Schutzart	IP40	
Halogenfrei	ja	
Schlagfestigkeit	IK07	
Verwendung Bedingungen		
Betriebstemperatur	-3090 °C	
Temperatur		
Umgebungstemperatur	-3090 °C	